



ร่าง ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การนำสุกร หรือหมูป่า เข้ามาเลี้ยงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๓ (๗) แห่งกฎกระทรวงระบบการป้องกันและโรคระบาด พ.ศ.๒๕๖๑ อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การนำสุกร หรือ หมูป่า เข้ามาเลี้ยงใหม่ พ.ศ.

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ ลงในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“สัตว์” หมายความว่า สุกร และหมูป่า

“สัตว์แพทย์ประจำท้องที่” หมายความว่า สัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ซึ่งปฏิบัติงาน ในลักษณะประจำท้องที่ที่ตนเองรับผิดชอบ

“เจ้าของสัตว์” หมายความว่า เจ้าของสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์

“การพักเชื้อโรค” หมายความว่า ระยะเวลาสำหรับการพักเชื้อโรคของฟาร์มที่พบการ ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หลังจากได้ดำเนินการควบคุมโรคตามมาตรการของปศุสัตว์แล้ว

หมวด ๑

การปฏิบัติการพื้นฐานสำหรับการเตรียมความพร้อมในการนำสุกรเข้ามาเลี้ยงใหม่

ข้อ ๑ หลักเกณฑ์ของฟาร์ม หรือสถานที่เลี้ยงสัตว์ ที่ประสงค์จะนำสัตว์เข้ามาเลี้ยงใหม่ ให้ปฏิบัติดังนี้

(๑) ฟาร์ม หรือสถานที่เลี้ยงสัตว์ ที่จะนำสุกรเข้ามาเลี้ยงใหม่ต้องเป็นฟาร์มที่ได้รับการรับรองระบบฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร (GAP)

(๒) มีรั้วรอบบริเวณพื้นที่การเลี้ยงสุกร ที่สามารถป้องกันบุคคล ยานพาหนะ สัตว์เลี้ยง ไม่ให้เข้า ในบริเวณพื้นที่การเลี้ยงสุกรได้

(๓) มีระบบการทำลายเชื้อโรคก่อนเข้าฟาร์ม เช่น การอาบน้ำเปลี่ยนชุดเข้าฟาร์มของ พนักงานมีการพ่นยาฆ่าเชื้อรถขนส่ง เป็นต้น

(๔) จัดให้มีบริเวณที่ขायสัตว์หรือซากสัตว์ แยกออกมาจากพื้นที่การเลี้ยงสัตว์

(๕) มีคอกกักสุกรที่นำเข้ามาเลี้ยงใหม่แยกจากบริเวณการเลี้ยงสุกรเดิมภายในฟาร์ม (เฉพาะกรณีที่ไม่เป็นระบบ all in all out)

(๖) มีการป้องกัน ควบคุมและกำจัดสัตว์พาหะ เช่น นก หนู และ แมลง ในโรงเรือนเลี้ยง สุกรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้มุ้ง

- (๗) ผ่านการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธีการและได้ผลในระดับที่กรมปศุสัตว์กำหนด
- (๘) เจ้าของฟาร์มสุกรหรือผู้เลี้ยงสุกรทุกคนต้องผ่านการอบรม หรือการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการโรคระบาดในสัตว์ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
- (๙) ในรัศมี ๕ กิโลเมตรรอบฟาร์มต้องไม่มีรายงานผลการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรนับตั้งแต่วันที่ขออนุญาตเคลื่อนย้ายสุกรเข้ามาเลี้ยงใหม่ ย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
- (๑๐) วิธีการเพิ่มเติมตาม (๑) - (๙) และการปฏิบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด

หมวด ๒

การเตรียมความพร้อมในการนำสุกรเข้ามาเลี้ยงใหม่

กรณี ฟาร์ม หรือสถานที่เลี้ยงสัตว์ ที่พบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรมาก่อน

ข้อ ๒ สำหรับฟาร์ม หรือสถานที่เลี้ยงสัตว์ ที่เคยพบโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรให้ดำเนินการ ดังนี้

- (๑) ภายหลังจากย้ายสุกรออกหรือทำลายสุกรแล้ว ต้องเร่งทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคในบริเวณและขั้นตอนที่กรมปศุสัตว์แนะนำ
- (๒) ทำลายอุปกรณ์ทั้งหมดที่ไม่สามารถฆ่าเชื้อได้สะดวก เช่น ถังอาหาร ฝ้าม่าน ด้วยการฝัง หรือเผา หรือวิธีอื่นใดตามที่กรมปศุสัตว์แนะนำ
- (๓) หากมีการปรับปรุงโรงเรือนให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน จากนั้นจึงเริ่มขั้นตอนการพักเชื้อโรคโดยมีระยะเวลาและการปฏิบัติตามที่กรมปศุสัตว์แนะนำ
- (๔) หลังจากพักเชื้อโรคตาม (๓) แล้ว หากมีความประสงค์จะนำสุกรเข้าเลี้ยงใหม่ ให้มีการเตรียมโรงเรือนก่อนนำสุกรเข้าเลี้ยงโดยดำเนินการและเก็บตัวอย่างตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด หากผลการตรวจตัวอย่างออกมาเป็นบวกให้ล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกบริเวณและเก็บตัวอย่างในบริเวณและวิธีตามที่กรมปศุสัตว์กำหนดซ้ำจนกว่าผลจะออกมาเป็นลบ
- (๕) นำสุกรเข้าทดลองเลี้ยง โดยการยื่นคำขอนำลูกสุกรหย่านม สุกรขุน หรือสุกรแม่พันธุ์ทดแทน เข้าทดลองเลี้ยงและการดำเนินการระหว่างการทดลองเลี้ยง ให้ปฏิบัติตามแบบขั้นตอนวิธีการ และการเก็บตัวอย่างตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด
- (๖) หลังจากผ่านการทดลองเลี้ยงและดำเนินการตาม (๕) แล้ว สามารถนำสุกรเข้าเลี้ยงได้ตามปกติ

หมวด ๓

การเตรียมความพร้อมในการนำสุกรเข้ามาเลี้ยงใหม่

กรณี ฟาร์ม หรือสถานที่เลี้ยงสัตว์ ที่เชื่อมโยงโดยตรงหรืออยู่ภายในรัศมี ๑ กิโลเมตรของฟาร์มที่พบ

การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรมาก่อน

ข้อ ๓ สำหรับฟาร์มที่มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับฟาร์มที่พบโรค และผลการตรวจสุกรในฟาร์มและสิ่งแวดล้อมเป็นบวก หรือไม่ทราบประวัติการตรวจโรคให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับฟาร์ม ในหมวดที่ ๒

ข้อ ๔ สำหรับฟาร์มที่มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับฟาร์มที่พบโรค แต่ผลการตรวจสอบในฟาร์มและสิ่งแวดล้อมเป็นลบ และฟาร์มที่อยู่ภายในรัศมี ๑ กิโลเมตร ให้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) หากมีความประสงค์จะนำสุกรเข้าเลี้ยงใหม่ ให้มีการเตรียมโรงเรือนก่อนนำสุกรเข้าเลี้ยงโดยดำเนินการและเก็บตัวอย่างตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด หากผลการตรวจตัวอย่างออกมาเป็นบวกให้ล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกบริเวณและเก็บตัวอย่างในบริเวณและวิธีตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด ซ้ำจนกว่าผลจะออกมาเป็นลบ

(๒) ให้ยื่นคำขอนำลูกสุกรหย่านม สุกรขุน หรือสุกรแม่พันธุ์ทดแทน ตามแบบขั้นตอน วิธีการ และการเก็บตัวอย่างตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด โดยไม่จำเป็นต้องมีการทดลองเลี้ยง

หมวด ๔

การปฏิบัติการหลังนำสุกรเข้ามาเลี้ยงใหม่

ข้อ ๕ หลังจากนำสุกรเข้าเลี้ยงเต็มโรงเรือนแล้ว ให้ตรวจติดตามสุขภาพสัตว์ จัดทำบันทึกระบุจำนวนสุกรป่วย ตายเป็นประจำทุกวัน โดยบันทึกดังกล่าวต้องจัดเตรียมให้พร้อมกรณีเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอตรวจสอบทุกวัน

ข้อ ๖ เก็บตัวอย่างเพื่อติดตามการนำสุกรเข้าเลี้ยงใหม่ ตามวิธีและจำนวนตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ข้อ ๗ การปฏิบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด

หมวด ๕

เอกสารและแบบคำขอ

ข้อ ๘ แบบคำขอนำสุกรเข้าทดลองเลี้ยงและนำสุกรเข้าเลี้ยงเต็มจำนวนให้ใช้แบบคำขอรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (ม.ฐ.ฟ ๑) โดยอนุโลม

ข้อ 9 เอกสารอื่นให้เป็นไปตามแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ.

นายสรวิศ ธานีโต
(อธิบดีกรมปศุสัตว์)